

MINI DAKDOORVOER

De Mini PV Roof Terminal was tot nu toe voornamelijk maatwerk, vanaf nu is er een standaard product verkrijgbaar. De Mini PV Roof Terminal wordt gemonteerd op platte daken om de AC kabels uit de omvormer vanaf het dak het gebouw in te geleiden. In samenwerking met een aantal PV installateurs, heeft Etepro deze standaard dakdoorvoer ontwikkeld. En is er vanaf nu een kant en klare oplossing. De dakdoorvoer beschikt over een waterkering, zodat er geen water het gebouw in kan stromen. Uiteraard wordt het product ook geleverd in Ultra Galva, wat wil zeggen dat de kabeldoorvoer een onbeperkte levensduur heeft. De voordelen zijn:

- Snelle montage
- Kant en klare oplossing
- Ultra Galva
- Perfect invoer van kabels
- Inclusief waterkering
- Perfect aansluitbaar op onze kabelgoten
- De juiste interne radius voor alle kabels

Optie: brandwerend leverbaar!

Elektromaterialen
Techniek
PROjecten



Van Coulsterweg 2A
2952 CB Alblasterdam
078 681 15 10
info@etepro.nl

www.etepro.nl

MINI DAKDOORVOER

Merk: Trayco

Categorie: Dakdoorvoer voor plat dak

Kortingsgroep: TRA11

Artikelcode: 55024

Vendorcode: Dakdoorvoer

Verpakking: Stuk(s)

Materiaaldikte: 1,5 Millimeter


Lengte: 600 Millimeter

Breedte: 350 Millimeter

Hoogte: 350 Millimeter

Uitsparingsmaat: max 300 x 300 mm,
advies: ten behoeve van de kabel
nauwsluitende ronde gaten boren

Inlijmen: Verder geniet het de voorkeur om de doorvoer in te lijmen met kunststof of bitumen tot/met de dakrand.



STANDAARD DAKDOORVOER

De standaard PV Roof Terminal was tot nu toe voornamelijk maatwerk, vanaf nu is er een standaard product verkrijgbaar. De standaard PV Roof Terminal wordt gemonteerd op platte daken om de AC kabels uit de omvormer vanaf het dak het gebouw in te geleiden. In samenwerking met een aantal PV installateurs, heeft Etepro deze standaard dakdoorvoer ontwikkeld. En is er vanaf nu een kant en klare oplossing. De dakdoorvoer beschikt over een waterkering, zodat er geen water het gebouw in kan stromen. Uiteraard wordt het product ook geleverd in Ultra Galva, wat wil zeggen dat de kabeldoorvoer een onbeperkte levensduur heeft. De voordelen zijn:

- Snelle montage
- Kant en klare oplossing
- Ultra Galva
- Perfect invoer van kabels
- Inclusief waterkering
- Perfect aansluitbaar op onze kabelgoten
- De juiste interne radius voor alle kabels

Optie: brandwerend leverbaar!

Elektromaterialen
Techniek
PROjecten



Van Coulsterweg 2A
2952 CB Alblasterdam
078 681 15 10
info@etepro.nl

www.etepro.nl

STANDAARD DAKDOORVOER

Merk: Trayco

Categorie: Dakdoorvoer voor plat dak

Kortingsgroep: TRA11

Artikelcode: 55007

Vendorcode: Dakdoorvoer

Verpakking: Stuk(s)

Materiaaldikte: 1,5 Millimeter

Lengte: 1100 Millimeter

Breedte: 850 Millimeter

Hoogte: 650 Millimeter

Uitsparingsmaat: max 600 x 400 mm,
advies: ten behoeve van de kabel
nauwsluitende ronde gaten boren

Inlijmen: Verder geniet het de voorkeur om de doorvoer in te lijmen met kunststof of bitumen tot/met de dakrand.

